

EIGENSCHAFTEN

Nitrolack auf Lösemittelbasis für Holzuntergründe in Innenbereichen.

EIGENSCHAFTEN DES GETROCKNETEN FILMS

TROCKNUNG

SCHNELL

FARBEN

Farblos.

TECHNISCHE DATEN**SPEZIFIKATIONEN**

SPEZIFISCHES GEWICHT	900 -950 g/l
VISKOSITÄT TF4	25-35 s
TROCKNUNG	Vollständig 20'

TROCKENRÜCKSTAND IN GEWICHT

8-12%

LAGERUNG

Das Produkt muss in den Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen +5°C und +30°C gelagert werden. Nicht in der Nähe von Feuerquellen lagern.

ANWENDUNGS-WEISE**ANWENDUNGSBEREICH**

Als erste Schicht auf alten Böden, um etwaige nach dem Glätten verbliebene Wachsspuren zu beseitigen. Zur Gewährleistung einer homogenen und gleichmäßigen Schlusschicht mit Zweikomponenten-Polyurethanlacken überstreichen, ohne die Grundierung anzuschleifen.

WERKZEUGE

Pinsel, Rolle, Spritzgerät.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

ERGIEBIGKEIT8-10 m²/l pro Schicht**AUFTRAGUNGSTEMPERATUR**

+5°C +30°C

EINTRAG IN PRODUKT-VERZEICHNIS

Transparente nitrosynthetische Grundierung mit 10% Festkörpergehalt, als erste Schicht auf Böden mit einem Verbrauch von 110 ml/m² aufzutragen.

HINWEISE

Für eine fachmännische Ausführung der Arbeit müssen unbedingt die Anweisungen für die Vorbereitung der Oberfläche befolgt werden, die im Book CAP Arreghini, im Anwendungssystem und in technischen Datenblatt enthalten sind.

Die angegebenen Technischen Informationen haben reinen Anhaltswert. Es wird empfohlen, dieselben den spezifischen Einsatzbedingungen anzupassen. Die Spezifikationsdaten und die technischen Informationen beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +23°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%. Unter anderen Bedingungen ändern sich die Daten und folglich auch die Zeiten zwischen den verschiedenen Vorgängen.

Unsere Anwendungshinweise für die Produkte basieren auf Beobachtungen und den von uns durchgeführten, gründlichen Untersuchungen. Außerdem wurden auch die Erfahrungen bei der praktischen Anwendung in Betracht gezogen. Dennoch ist es, aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen unerlässlich, vor der Verwendung, die Eignung und die Wirksamkeit durch Proben

auf dem zu behandelnden Untergrund, zu überprüfen.