



**LE SOLUZIONI CAP ARREGHINI  
PER IGIENIZZARE  
GLI AMBIENTI INTERNI**

## LA NOSTRA SALUTE COMINCIA DALL'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

Questo particolare momento ci ha portato a porre maggiore attenzione agli spazi in cui abitiamo, lavoriamo o passiamo il nostro tempo libero, spingendoci ad adottare comportamenti sempre più attenti ad assicurare il benessere nostro e delle persone che ci stanno vicino.

È necessario mantenere adeguate condizioni di salubrità negli ambienti al fine di combattere la proliferazione di batteri che possono rappresentare una minaccia per la nostra salute. Occorre focalizzare le pratiche igieniche nei luoghi dove è più probabile che i microbi si diffondano ed adottare soluzioni mirate per prevenirne la diffusione.

Cap Arreghini, da sempre sensibile alle tematiche di salute e benessere, propone soluzioni concrete che rispondono ai requisiti di igiene e pulizia per il trattamento di pareti, soffitti e strutture in metallo, legno e plastica secondo le più stringenti esigenze a tutela degli ambienti interni, quali:

- abitazioni;
- uffici pubblici e privati;
- strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche)
- locali destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive).

# LE SOLUZIONI DI CAP ARREGHINI PER IGIENIZZARE GLI AMBIENTI INTERNI

Soluzioni igienizzanti conformi ai più alti standard igienico-sanitari richiesti negli ambienti interni, sia in ambito pubblico che privato.

CAP Arreghini propone una selezione completa di pitture e smalti all'acqua che contribuiscono a rendere salubri gli ambienti interni di abitazioni, uffici, ospedali ed edifici aperti al pubblico.

Prodotti specifici e sistemi integrati in grado di rimuovere la muffa in profondità e contrastarne la ricomparsa. Pitture con effetto fotocatalitico in grado di abbattere sostanze nocive impedendo la formazione ed il deposito di sporizia e batteri. Finiture certificate HACCP, adatte alla protezione all'interno e all'esterno di superfici murali e strutture in ferro, legno e plastica, progettate per garantire una elevata resistenza all'abrasione e alla pulizia secondo i più stringenti requisiti di igiene e pulizia.

PRODOTTO	TIPOLOGIA	RESA TEORICA	COLORI
<b>A1</b>	IGIENIZZANTE	10-12 m <sup>2</sup> /l	BIANCO
<b>B1</b>	IGIENIZZANTE	10-12 m <sup>2</sup> /l	INCOLORE
<b>C1</b>	IGIENIZZANTE	8-10 m <sup>2</sup> /l	INCOLORE
<b>GRADIENTE ACTIVE</b>	ANTICONDENSA	7-9 m <sup>2</sup> /l	BIANCO*
<b>SANA ACTIVE</b>	LAVABILE ANTIMUFFA	9-11 m <sup>2</sup> /l	BIANCO*
<b>2000 TIX ACTIVE</b>	TRASPIRANTE ANTIMUFFA	8-10 m <sup>2</sup> /l	BIANCO*
<b>CAPWHITE ACTIVE</b>	TRASPIRANTE ANTIMUFFA	8-10 m <sup>2</sup> /l	BIANCO
<b>BIOCLEAN ACTIVE</b>	FOTOCATALITICA	9-11 m <sup>2</sup> /l	BIANCO*
<b>BIOHOME</b>	PITTURA AI SILICATI	8-10 m <sup>2</sup> /l	BIANCO*
<b>K81 TOPCAP</b>	IDROSMALTO MURALE	7-9 m <sup>2</sup> /l	BIANCO+NCS
<b>POWERCAP</b>	SMALTO ACRIL POLIURETANICO	9-11 m <sup>2</sup> /l	BIANCO+NERO+NCS

POWERCAP in versione lucido è disponibile solo nelle tonalità bianco e nero.

I prodotti indicati con \* sono tinteggiabili.

Per indicazioni sulla preparazione del supporto, diluizione, tempi di essiccazione, ecc., attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica del prodotto.

## Certificazioni



**CLASSE A+**  
(basse emissioni di sostanze nocive negli ambienti interni)



**CLASSE A**  
(basse emissioni di sostanze nocive negli ambienti interni)



**LEED**  
(può contribuire al punteggio LEED dell'edificio)



**MUFFA**  
(certificato antimuffa secondo la UNI 11021 appendice c)



**HACCP**  
(protocollo per prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti)

## IGIENIZZANTI MURALI

### A1 IGIENIZZANTE MURALE ANTIMUFFA PIGMENTATO PER INTERNO

È una soluzione acquosa igienizzante antimuffa, pigmentata bianca, scelta per l'ampia azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassa tossicità e assenza di odori residui sgradevoli. È indicata per interventi localizzati all'interno per la copertura delle macchie di muffa.

- SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI
- SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE LA RICOMPARSA
- COPERTURA DELLO STRATO INFESTATO
- NON EMANA ODORI SGRADREVOLI



### B1 IGIENIZZANTE MURALE ANTIMUFFA PER INTERNO ED ESTERNO

Soluzione acquosa di un agente fungicida scelto per l'ampia gamma di azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima tossicità.

- SOLUZIONE TRASPARENTE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI
- AGISCE IN PROFONDITÀ RIMUOVENDO LE MUFFE CONTRASTANDONE LA RICOMPARSA
- EFFICACE ALL'ESTERNO CONTRO ALGHE E MUSCHIO



### C1 IGIENIZZANTE SBIANCANTE CLORO ATTIVO PER INTERNO ED ESTERNO

È una soluzione igienizzante incolore a base di cloro attivo concentrato, che agisce istantaneamente su superfici interne ed esterne, contro muffe, funghi e alghe eliminandone ogni traccia ed impedendone la proliferazione. Rimuove la muffa sbiancando le macchie superficiali ammerite.

- SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER MURO
- RIMUOVE RAPIDAMENTE BATTERI, MUFFE, FUNGHI E ALGHE
- EFFETTO SBIANCANTE IN POCHI MINUTI
- VELOCE E FACILE DA APPLICARE



## Sana Active

### IDROPITTURA LAVABILE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA OPACA PER INTERNO

Idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso, additivata con fungicida che garantisce resistenza contro diverse tipologie di muffa. Assicura una finitura compatta e omogenea anche su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco. È ideale per l'applicazione in ambienti ampi dove esplica le massime performance antiriflesso.

- FILM RESISTENTE ALLE MUFFE
- ALTAMENTE RESISTENTE ALLO SPORCO
- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI



## 2000 Tix Active

### IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA OPACA PER INTERNO ANTIGOCCIA

Idropittura per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, additivata con fungicida che garantisce resistenza contro diverse tipologie di muffa. I rapidi tempi di essiccazione consentono un veloce utilizzo dei locali abitativi. Assicura un alto livello di traspirabilità così da proteggere le superfici soggette ad alta concentrazione di vapore come cucine e bagni.

- FILM RESISTENTE ALLE MUFFE
- FINITURA OPACA E DURATURA NEL TEMPO
- ALTA TRASPIRABILITÀ



## Capwhite Active

### IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA AD ELEVATO PUNTO DI BIANCO

Idropittura per interno antimuffa, con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile. È additivata con un fungicida per assicurare resistenza all'aggressione da muffe in parete, efficace contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata ed integra per lungo tempo la superficie trattata.

- FILM RESISTENTE ALLE MUFFE
- FINITURA MOLTO OPACA
- ALTA COPERTURA



## Bioclean Active

### IDROPITTURA FOTOCATALITICA IGIENIZZANTE AUTOPULENTE PER INTERNO ANTIMUFFA

Pittura fotocatalitica per l'interno che permette di eliminare gli odori fastidiosi ed eventuali batteri o muffe presenti sulle superfici, rendendo l'aria dei locali più pulita e salubre. Grazie al processo di fotocatalisi, infatti, le nanoparticelle si attivano sotto l'azione della luce distruggendo le sostanze organiche inquinanti. Per la sua azione depurante, è ideale per trattare tutti i locali ad alta frequentazione dove l'igiene è una priorità e si rende necessaria una buona qualità dell'aria, come ospedali, uffici, scuole, ristoranti e bar.

- ELIMINA LE SOSTANZE ORGANICHE INQUINANTI PULENDO L'ARIA
- ELIMINA I CATTIVI ODORI
- FILM RESISTENTE ALLE MUFFE



## Biohome

### PITTURA MINERALE AI SILICATI PER INTERNO

Idropittura con leganti minerali a base di silicato di potassio, ideale per applicazioni in ambienti privati o pubblici di interesse storico-artistico. Grazie alla sua formulazione con materie di derivazione naturale, esente da solventi o plastificanti, è altamente traspirante ed è idonea per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.

- PROTEZIONE DALLE MUFFE
- FUNZIONE PURIFICANTE DELL'ARIA
- ALTA TRASPIRABILITÀ



## K81 Topcap Lucido - Satinato - Opaco

### IDROSMALTO MURALE PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto murale per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/CE ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD ELEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL'ABRASIONE



## Powercap Lucido - Satinato - Opaco

### SMALTO IDRODILUIBILE ACRIL-POLIURETANICO PER METALLO, LEGNO, PLASTICA

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinarie copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, **aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere**. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene. Colori Bianco, Nero. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

- RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
- PER AMBIENTI AD ELEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
- FILM ALTAMENTE RESISTENTE AL GRAFFIO



segui su



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

**CAP ARREGHINI SpA** - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE) - Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) - Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001