

CARACTERÍSTICAS Solución acuosa pigmentada de un agente fungicida elegido por su amplio espectro de acción contra diversas especies de moho. Cubre las manchas de moho y no tiene olor residual desagradable.

COMPOSICIÓN Fungicida sintético disperso en resinas acrílicas y pigmentos opacos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	MÉTODO	VALOR
RESISTENCIA AL MOHO		EXCELENTE
RESIDUO SECO EN PESO	Interior PF25	21 - 25 %
SECADO	Solapamiento 5-8h;	PF2 interno
PORTADA	> 85	Interior PF11

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1015-1115 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO Estabilidad 1 año almacenado en su envase original a una temperatura entre +5°C y + 30°C

COLORES Blanco.

MODALIDAD DE EMPLEO Se utiliza para intervenciones localizadas en rincones poco ventilados y en paredes interiores domésticas como tratamiento desinfectante de superficies murales. Debe aplicarse, listo para su uso, con un pulverizador, directamente sobre el moho, teniendo cuidado de cubrir las manchas oscuras que se hayan formado. También cumple una función preventiva si se aplica cada seis meses en las zonas donde podría formarse moho. A1 puede sobrepintarse con productos de la gama SANACAP y con todas las pinturas para paredes interiores.

HERRAMIENTAS Boquilla pulverizadora. El pulverizador debe limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.

RESA 10-12 m²/l

DILUCIÓN Listo para usar.

TEMPERATURA DE SOLICITUD +5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN Antimoho pigmentado a base de fungicidas hidrosolubles para aplicar sobre mohos existentes con un consumo medio de 100 ml/m².

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad ambiente relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, recomendamos que la idoneidad del producto y su eficacia se comprueben mediante ensayos en la aplicación específica.